

Модуль GSM



SMS-оповещение об утечке газа и состоянии системы на 3 номера!
Совместим со всеми системами производства НПЦ «Газотрон-С»^{*}.
(^{*} кроме БПУ)

За 3 090 руб. Подробности - на www.gazotron.ru

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ И КОТЕЛЬНЫХ

Наименование	Клапан, Ду, мм	Цена с НДС	Примечание
СИГНАЛИЗАТОР МЕТАНА CH₄			
СИКЗ	б/клап	2 050	Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Двухпороговое исполнение по запросу. Состав системы: 1 блок датчика по метану, блок питания, клапан, кабель При отключении электричества клапан не закрывается
СИКЗ-15	15	3 320	
СИКЗ-20	20	3 510	
СИКЗ-25	25	3 960	
СИКЗ-32	32	4 790	
СИКЗ-40	40	10 510	
СИКЗ-50	50	10 910	
СИГНАЛИЗАТОР СЖИЖЕННОГО ГАЗА C_xH_y			
СИКЗ-С	б/клап	2 635	Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Двухпороговое исполнение по запросу. Состав системы: 1 блок датчика по сжиженному газу, блок питания, клапан, кабель При отключении электричества положение клапана по заказу
СИКЗ-15-С	15	3 895	
СИКЗ-20-С	20	4 090	
СИКЗ-25-С	25	4 540	
СИКЗ-32-С	32	5 620	
СИКЗ-40-С	40	11 120	
СИКЗ-50-С	50	11 500	
СИГНАЛИЗАТОР УГАРНОГО ГАЗА СО			
БУГ	б/клап	5 270	Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Состав системы: 1 блок датчика по угарному газу, блок питания, клапан, кабель При отключении электричества клапан не закрывается
БУГ-15	15	6 610	
БУГ-20	20	6 725	
БУГ-25	25	7 075	
БУГ-32	32	7 810	
БУГ-40	40	13 120	
БУГ-50	50	13 650	
ДВУХГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ НА 2 ДАТЧИКА CH₄+СО СИКЗ+БУГ			
СИКЗ + БУГ	б/клап	6 700	Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Состав системы: 1 блок датчика по метану, 1 блок датчика по угарному газу, блок питания, клапан, кабель При отключении электричества клапан не закрывается
СИКЗ + БУГ-15	15	8 155	
СИКЗ + БУГ-20	20	8 330	
СИКЗ + БУГ-25	25	8 680	
СИКЗ + БУГ-32	32	9 310	
СИКЗ + БУГ-40	40	15 710	
СИКЗ + БУГ-50	50	16 380	

АО «НПП «Алмаз» НПЦ «Газотрон-С»: (8452) 47-99-77, 48-01-04, 47-96-22

info@gazotron.ru, sbit@gazotron.ru

СИГНАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ, С/ХОЗОБЪЕКТОВ И КОТЕЛЬНЫХ

ДВУХГАЗОВАЯ СИСТЕМА НА 1-3 ДАТЧИКА CH₄+CO ЭКО-М

Наименование	Клапан, Ду, мм	Цена с НДС	Примечание
ЭКО-М	б/клапана	5 980	Контролируемые газы – метан, сжиженный газ и оксид углерода. Релейные выходы. Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Подключение пожарных извещателей. Подключение до 3-х датчиков газа .
ЭКО-М-15	15	7 460	
ЭКО-М-20	20	7 570	
ЭКО-М-25	25	7 920	
ЭКО-М-32	32	8 340	
Блок датчика СИКЗ для ЭКО-М		2 515	Контролируемые газы - метан, сжиженный газ CH ₄ , C _x H _y .
Блок датчика БУГ для ЭКО-М		4 930	Контролируемый газ - оксид углерода CO.

ДВУХГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ НА 1-4 ДАТЧИКА CH₄+CO ПУ-4Д

Наименование	Клапан, Ду, мм	Цена с НДС	Примечание
ПУ-4Д	б/клапана	1 950	Переходное устройство ПУ-4Д позволяет объединить в одну систему до 4 датчиков по разным газам с управлением одним клапаном и работающих от одного источника питания. Подключение до 4-х датчиков газа .
ПУ-4Д-15	15	3 430	
ПУ-4Д -20	20	3 540	
ПУ-4Д -25	25	3 890	
ПУ-4Д -32	32	4 440	
Блок датчика СИКЗ для ПУ-4Д		2 515	Контролируемые газы - метан, сжиженный газ CH ₄ , C _x H _y .
Блок датчика БУГ для ПУ-4Д		4 930	Контролируемый газ - оксид углерода CO.

КОЛЛЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА CH₄+CO КСОУГ

Наименование	Цена с НДС	Примечание
БПУ	11 980	Контролируемые газы – метан, сжиженный газ и оксид углерода. КСОУГ может объединять до 100 тыс. датчиков. Вывод информации о работе системы на компьютер или диспетчерский пульт УСД-4. Адресация аварии. Подключение до 8-и датчиков газа .
Блок датчика СИКЗ для БПУ	2 515	Контролируемые газы - метан, сжиженный газ CH ₄ , C _x H _y .
Блок датчика БУГ для БПУ	4 930	Контролируемый газ - оксид углерода CO.
УСД-4	4 120	Диспетчерский пульт для индикации работы системы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование	Цена с НДС	Примечание
УСД	975	Дублирующее сигнальное устройство для вывода сигнала аварии в дежурное помещение. Комплектная длина кабеля – 10 м.
Модуль GSM	3 090	SMS-оповещение на 3 номера об аварии и отключении / включении эл. питания
Датчик ДГ-2	970	Термокаталитический платиновый сенсор углеводородных газов
Кабель соединительный (за 1 метр)	23	Для подключения блоков датчиков СИКЗ, БУГ, УСД к блоку питания, ЭКО-М, БПУ

АО «НПП «Алмаз» НПЦ «Газотрон-С»: (8452) 47-99-77, 48-01-04, 47-96-22

info@gazotron.ru, sbit@gazotron.ru

СИКЗ-И (сигнализатор метана с закрывающимся клапаном)

Наименование	Клапан, Ду, мм	Цена с НДС	Примечание
СИКЗ-И	б/клапана	2 635	Выходы для подключения импульсного клапана и сигнального дублирующего устройства УСД. Двухпороговое исполнение по запросу. Состав системы: 1 блок датчика по метану, блок питания, клапан, кабель При отключении электричества клапан закрывается.
СИКЗ-15-И	15	3 890	
СИКЗ-20-И	20	4 090	
СИКЗ-25-И	25	4 540	
СИКЗ-32-И	32	5 620	
СИКЗ-40-И	40	11 120	
СИКЗ-50-И	50	11 500	

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН СЕМЕЙСТВА КЭМГ

Наименование	Ду, мм	Цена с НДС	Примечание
КЭМГ-15	15	1 850	Клапаны семейства КЭМГ, модификацию уточняйте при заказе. Напряжение срабатывания на закрытие 25–45 В Рабочее положение клапанов от вертикального (кнопкой вверх) до горизонтального (кроме Ду 32). В открытом и закрытом состоянии клапаны энергию не потребляют.
КЭМГ-20	20	1 890	
КЭМГ-25	25	1 990	
КЭМГ-32	32	2 690	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НПЦ «ГАЗОТРОН-С»

ПРОГРАММА «ДАТЧИК ВМЕСТО ПОВЕРКИ»



Предлагаем простое решение – новый поверенный блок датчика вместо ежегодной проверки прежнего.

Всего за **1 190 руб.!**

ДВУХГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ НА 1-4 ДАТЧИКА CH₄+CO ПУ-4Д


Уникальное по удобству и простоте монтажа переходное устройство ПУ-4Д позволяет объединить в одну систему до 4 датчиков по разным газам с управлением одним клапаном и работающих от одной розетки.

Имеет малые габариты и идеально подходит для:

- коттеджей и квартир с индивидуальным отоплением;
- малых котельных, где не требуется диспетчеризация;
- любых случаев контроля загазованности, где требуется простой контроль CH₄+ CO без доп. оборудования.

Характеристики:

- напряжение 220В;
- размеры 110X80X24 мм.;
- работает со стандартными блоками датчиков СИКЗ / БУГ;
- оснащен светодиодами, показывающими состояние системы.



АО «НПП «Алмаз» НПЦ «Газотрон-С»: (8452) 47-99-77, 48-01-04, 47-96-22

info@gazotron.ru, sbit@gazotron.ru